

KIT PARA LIPOASPIRAÇÃO CANISTER

O kit para Lipoaspiração Canister é utilizado para a coleta de gordura oriunda do procedimento cirúrgico de lipoaspiração, onde o frasco permite o armazenamento da gordura e o seu descarte final.

Disponível em 4 tamanhos

500ml (B89111) / 1000ml (B89110) / 2000ml (B89116) / 3000ml (B89117)



a partir
R\$ 5.192 UN.

Kit Acompanha:

- 01 un. Frasco reutilizável;
- 01 un. Tampa do frasco com dispositivo de proteção contra estouro;
- 01 un. Tubo de silicone para vácuo com conector a tampa do frasco;
- 01 un. Tubo de silicone com pinça de aperto, com conector a seringa toomey;
- 01 un. Tubo de silicone com pinça de aperto, com conector a seringa luer;
- 01 un. Suporte de aço inoxidável.

EniDoctus
Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK
S U R G I C A L

EniDoctus

Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK
SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black


Visite nosso site e veja linha completa

Gorney Facelift, Serrilhado, SuperCut
B 55992

Aço inoxidável. Lâminas duplas biseladas com pontas achatadas e micro serrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido.

7-1/2" / 19 cm / Curvo

Tesoura




Gorney-Freeman Facelift, Serrilhado, Onyx
B 54992

Carboneto de tungstênio. Lâminas duplas biseladas com pontas achatadas e micro serrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido.

7-1/2" / 19 cm / Curvo

Tesoura




Kaye Facelift, Serrilhado, SuperCut
B 55976

Aço inoxidável. Lâminas duplas biseladas com pontas achatadas e microserrações na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido.

7" / 18 cm / Curvo

Tesoura




Kaye Facelift, Serrilhado, Onyx
B 54976

Carboneto de tungstênio. Lâminas duplas biseladas com pontas achatadas e microserrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido.

7" / 18 cm / Curvo

Tesoura




Gorney-Freeman Facelift, Serrilhado, SuperCut
B 55994

Aço inoxidável. Lâminas duplas biseladas com pontas achatadas e micro serrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido. Hastes ergonomicamente espalhadas.

7-1/2" / 19 cm / Curvo

Tesoura




Facelift Kaye-Freeman, Serrilhado, SuperCut
B 55978

Aço inoxidável. Lâminas duplas biseladas com pontas achatadas e microserrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido. Hastes ergonomicamente espalhadas.

7" / 18 cm / Curvo

Tesoura



EniDoctus

Medical Equipment

Brazilian distributor:
b BLACK & BLACK
S U R G I C A L

Algumas Sugestões Black & Black


Visite nosso site e veja linha completa

Gunter, Lâmina Chanfrada
B 66119

Aço inoxidável. As lâminas dobradas em bisel facilitam a propagação dissecação da cartilagem da ponta nasal.

4" / 10 cm / Ângulo

Tesoura




Rees Facelift, Serrilhado, SuperCut
B 55822

Aço inoxidável. Lâminas duplas biseladas com pontas achatadas e microserrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido.

6-3/4" / 17 cm / Curvo

Tesoura



Operating Sharp/Sharp, Onyx
B 54630

Carboneto de tungstênio.
Tesoura de uso geral com pastilhas de carboneto de tungstênio.

5-1/2" / 14 cm / Curvo

Tesoura




Aston Facelift, Serrilhado, Onyx
B 54980 e B 54981

Carboneto de tungstênio. Lâminas duplas biseladas com microserrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido.

6-3/4" / 17 cm / Curvo

8" / 20,5 cm / Curvo

Tesoura




Stevens Tenotomy, Serrilhado, SuperCut
B 55707 e B 55708

Aço inoxidável. Lâminas delicadas com pontas de tenotomia e microserrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido.

6-1/4" / 16 cm / Curvo

4-1/2" / 11,5 cm / Curvo

Tesoura



Stevens Tenotomy
B 66121

Aço inoxidável.
Lâminas delicadas com pontas de tenotomia.

4-5/8" / 11,7 cm / Curvo

Tesoura



EniDoctus

Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK
SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black


Visite nosso site e veja linha completa

PAR, Serrilhado, SuperCut
B 55930

Aço inoxidável. Lâminas finas delicadas e microserrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido.

4-1/2" / 11,5 cm / Curvo

Tesoura




Iris, Serrilhado, SuperCut
B 55705

Aço inoxidável. Tesoura popular com pontas afiadas e microserrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido.

4-1/2" / 11,5 cm / Curvo

Tesoura




Tebbetts™, Serrilhado, SuperCut
B 55950

Aço inoxidável. Útil para múltiplas aplicações delicadas de dissecação. Pontas pontiagudas são ideais para a dissecação da ponta nasal. Micro serrilhado na lâmina inferior ajuda a evitar o deslizamento do tecido.

5-1/4" / 13,5 cm / Curvo

Tesoura





Webster
B 50405

Carboneto de tungstênio. Porta-agulha delicado e popular. Use com 5-0 ou suturas mais finas.

4-1/2" / 11,5 cm / Suave

Porta Agulha




Halsey
B 50410 e B 50415
Carboneto de tungstênio. Porta-agulha de uso geral para cirurgia plástica. Use com 4-0 ou suturas mais finas.

5" / 13 cm / Reto

5" / 13 cm / Reto


Porta Agulha



PAR
B 50404
Carboneto de tungstênio. Pontas delicadas e hastes finas. Use com 5-0 ou suturas mais finas.

4-1/2" / 11,5 cm / 7000
Mandíbula

Porta Agulha



EniDoctus

Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK
SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black



Visite nosso site e veja linha completa

Titanium PAR
B 54414

Titânio. Leve, resistente à corrosão e antimagnético. Use com sutura 6-0 ou mais fina. Partículas de carboneto de tungstênio fundidas ao maxilar para maior aderência.

5" / 13 cm / Micro Onyx
Mandíbula

Porta Agulha




Tebbetts™, Ultra-Delicado
B 55407

Carboneto de tungstênio. Agulha delicada com pontas finas para tecidos delicados. Use com sutura 6-0 ou mais fina. Partículas de carboneto de tungstênio fundidas ao maxilar para maior aderência.

4-3/4" / 12 cm
Micro Onyx-Mandíbula
Anéis Retos

Porta Agulha





Adson SofTouch™
B 50500 e B 50556

Carboneto de tungstênio. Pinça de uso geral com pastilhas de carboneto de tungstênio para Agarrar agulhas, sutura e tecido.

4-3/4" / 12 cm / 4000
Mandíbula

6" / 15 cm / 4000
Mandíbula

Pinça




Brown-Adson SofTouch™
B 50502

Carboneto de tungstênio. Pinça multifuncional com dentes castanhos atraumáticos. Inserts de carboneto de tungstênio para agulhas, sutura e tecido.

4-3/4" / 12 cm / 4000
Mandíbula

Pinça




Horton-Adson SofTouch™, 1x2 Dentes
B 50503

Carboneto de tungstênio. Pinça delicada de uso geral com 1x2 dentes. Inserts de carboneto de tungstênio para agulhas, sutura e tecido.

4-3/4" / 12 cm / 7000
Mandíbula

Pinça




Horton-Adson Titanium, 1x2 Dentes
B 54503

Titânio. Leve, resistente à corrosão e anti-magnético. Partículas de carboneto de tungstênio fundidas à mandíbula para maior aderência.

4-3/4" / 12 cm

Pinça



EniDoctus

Medical Equipment


Brazilian distributor:
BLACK & BLACK
SURGICAL

Gorney-Adson SofTouch™, 1x2 Dentes
B 55511

Carboneto de tungstênio. Pinça de uso geral com pastilhas de carboneto de tungstênio para agarrar agulhas, sutura e tecido. Partículas de carboneto de tungstênio fundidas ao maxilar para maior aderência.

4-3/4" / 12 cm
Micro-Onyx Mandíbula

Pinça




Fomon Push/Pull
B 53094 e B 53096

Carboneto de tungstênio. Raspador de tungstênio de extremidades pretas "push / pull" Black Diamond™ para corte bidirecional.

8-1/2" / 21,5 cm / #3 & #4
8-1/2" / 21,5 cm / #5 & #6

Raspador




Livie
B 63205

Aço inoxidável. Lâmina extra fina de 2 mm de largura, útil para pequenos procedimentos de consultório e rinoplastia de retoque. Duas superfícies de corte (fino e claro) para resultados ótimos.

6-3/4" / 17 cm / Mandíbula Fina

Raspador



Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa

Fomon
B 53064 e B 53066

Carboneto de tungstênio. Grosseira de carboneto de tungstênio de ponta dupla Black Diamond™ para nitidez e longevidade.

8-1/2" / 21,5 cm / #3 & #4
8-1/2" / 21,5 cm / #5 & #6

Raspador




Aston Reduction Push/Pull
B 53105 e B 53106

Carboneto de tungstênio. Raspador de tungstênio de extremidades pretas "push / pull" Black Diamond™ para corte bidirecional.

8" / 20,5 cm / Fino Empurrar/Puxar
8" / 20,5 cm / Grosso Empurrar/Puxar

Raspador




Peet Nasal
B 63200

Aço inoxidável. Black Diamond™ com superfície de partículas de diamante para ser usado como uma grosseira de acabamento para criar uma superfície lisa.

7-1/2" / 19 cm / Mandíbula Reta

Raspador



Porque as Cânulas Vitruvian Black & Black estão entre as melhores do mundo?

- São polidas interna e externamente, evitando assim qualquer tipo de resistência ao fluxo da gordura.
- São feitas aço inoxidável 17-7, tratado termicamente para obter dureza única!



Cânulas



Mercedes



Candy Cane



Basket



Cobra



FAC



Disruptor



Standard



Accelerator



Sattler




Spatula

Descoladores Di Viterbo

Ritidoplastia / Frontoplastia

GG
R\$ 500 UN.

G / M / P
R\$ 450 UN.



- Menor risco de necrose cutânea
- Menor incidência de hematoma



- Retalho com espessura adequada em todo seu seguimento
- Descolamento mais rápido e seguro.

DERMOABRASOR / ROTOR LB100

Perfuração / Dermoabrasão



R\$ 870 UN.

- Lixa Cilíndrica 20mm



R\$ 180 UN.

- Lixa Pêra



R\$ 180 UN.

- Rotação de 0 a 30.000 rpm
- Seleção Rotação D/E
- Acompanha pedal de acionamento

ESTOJO PARA AUTOCLAVE

para Pinça Monopolar Tebbetts

REF.0767



Tamanho:
47 x 9 x 4 cm

R\$ 990 UN.



FONTE DE LUZ - LED ALTA POTÊNCIA



100w

- Diodo (LED) - vida útil aproximada de 60.000 horas
- Bivolt automático
- Lux de luz fria, branca (6.000°K), livre de UVB e UVA
- Peso: 1,8 kg
- Encaixe para cabos diversas marcas (Storz, Olympus, ACMI, etc.)

à vista
R\$ 7.900 UN.

a prazo 5x
R\$ 8.350 UN.

CABO DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL



- Cabos de fibra ótica autoclaváveis, com opções de comprimento.
- Diversas opções de adaptadores para diversos modelos de fontes de luz.
- Conecta a fontes WOLF E STORZ.

Opções
de Tamanhos

2 metros

R\$ 1.265 UN.
+ IPI

2,5 metros

R\$ 1.375 UN.
+ IPI

3 metros

R\$ 1.485 UN.
+ IPI

FONTE DE LUZ LED LUMEN 10W



- Fonte de Luz LED Portátil 10w
- Engates Storz, Wolf ou Reichembach
- Alimentação Bivolt 100 - 240Vac
- Esterilização em óxido de etileno
- Elimina o cabo de fibra ótica
- Portátil e de fácil manuseio
- 01 ano de garantia e assistência permanente

R\$ **1.500** UN.

FONTE DE LUZ LED BATERIA



R\$ **1.500** UN.

- Fonte de LED de 10w (diodo).
- Esterilizável em Oxido de Etileno
(sem a bateria, a bateria não é esterilizável).
- Baterias de 3,7v (duas).
- Carregador bivolt automático.
- Conexões possíveis Reichembach, Wolf ou Storz.
- Chave de liga e desliga.
- 01 ano de garantia e assistência permanente.

AFASTADORES COM FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEIS

Aufrish



Tamanho:
• 6 x 1 cm

R\$ **675** UN.

Universal (curvo ou reto)

Tamanhos:

- 12 cm
- 14 cm
- 16 cm
- sob encomenda

a partir
R\$ **690** UN.

* adicionar R\$ 90,00 para
incluir aspiração



Curvo

Reto

Universal Plus



Tamanhos:
• 16 x 3,5 cm
• 14 x 2,5 cm

a partir
R\$ **1.185** UN.

Aramado



Tamanho:
• 30 x 5,5 cm

CONSULTE

* adicionar R\$ 90,00 para
incluir aspiração

Raquete



Cabo Anatômico

Tamanho:
• 13,5 x 4 cm

a partir
R\$ **960** UN.

* adicionar R\$ 90,00 para
incluir aspiração

Killian



Tamanho:
• M - 5cm

R\$ **740** UN.

ILUMINAÇÃO E AFASTADORES FIBRA ÓTICA

LED Lumen 10w

Kit: Fonte + Afastador Universal F.O.

Reto ou Curvo



R\$ **2.100** UN.

- dispensa uso de cabo de fibra ótica
- Luz de LED 10W
- Bivolt automático

Tamanhos: 12 x 2,5cm
14 x 2,5cm
16 x 3cm

* adicionar R\$ 80,00 para incluir aspiração

LED Battery 10w

Kit: Fonte + Afastador Universal F.O.

Reto ou Curvo




R\$ **2.100** UN.

- dispensa uso de cabo de fibra ótica
- luz de LED
- bivolt automático
- carregador
- agora com bateria lition (carga 4x mais longa)

Tamanhos:
12 x 2,5cm / 14 x 2,5cm / 16 x 3cm

* adicionar R\$ 80,00 para incluir aspiração

VIDEOCIRURGIA PLÁSTICA



Equipamento completo
Videocirurgia Plástica para:

- frontoplastia -
- implante mamário via axilar -

CONSULTE

DESCOLADORES DE FRONTOPLASTIA

- Joseph 

- Oval pequeno 

- Triangular 

- Taco de golf (direita) 

- Taco de golf (esquerda) 

- Rombo 

- Oval grande 

- Agulha Casagrande de 20 

- Agulha Casagrande de 14 

Kit Acompanha:

- 7 Descoladores
- 2 Agulhas

Kit 9 Peças

R\$ **3.450** KIT

Peças Individuais

Descolador

R\$ **470** UN.

Agulha

R\$ **170** UN.

FOTÓFORO DR. KIM



CONSULTE

Lançamento



* IMAGEM ILUSTRATIVA,
NÃO ACOMPANHA A LUPA

DKH-50 - Peso: 155g (com bateria)
Iluminância: Variável (0~100.000lux @ 25cm)
Bateria: 2,5h até 10h de iluminação (depende da potência)
03 filtros de luz (luz branca, luz do dia e quente)
Acompanha 01 carregador e 02 baterias

LUPAS DR. KIM ADAPTÁVEIS AO FOTÓFORO DKH-50



DKT-4

CONSULTE

- **Características:** Ampliação de alta potência.
- **Ampliação:** 4X
- **Peso:** 25g
- Distância de trabalho ajustável.
- **Acessórios:** um estojo e um lenço de toalha.

* NÃO ACOMPANHA O FOTÓFORO



DKT-3

CONSULTE

- **Características:** ampliação média, distância de trabalho ajustável, telescópio galileu.
- **Ampliação:** 2,5X
- **Peso:** 25g
- Distância de trabalho ajustável.
- Correção de presbiopia e olhos incompatíveis.
- **Acessórios:** um estojo e um lenço de toalha.

* NÃO ACOMPANHA O FOTÓFORO



DKL-5

CONSULTE

- **Características:** campo amplo, correção de presbiopia.
- **Ampliações disponíveis:** 1,5X ou 2,0X ou 2,5X
- **Peso:** 13g
- **Acessórios:** um estojo e um lenço de toalha.

* NÃO ACOMPANHA O FOTÓFORO

FOTÓFORO KD-203AY



- CLÍNICO
- 20.000 lux
- bateria Lítion 4h
- bivolt automático
- funcionamento também ligado na rede elétrica
- maleta de transporte

R\$ **2.290** UN.

LUPA ROSE TTL 2.5X OU 3.5X



Super Leve !

R\$ **3.900** UN.

* Valor para produto em estoque.

Distância de trabalho:
340 / 420 ou 550mm

*Armação Meramente Ilustrativo

LUPA ROSE TTL 4.5X OU 6.5X



R\$ **5.480** UN.

* Valor para produto em estoque.

Acoplado
ao Fotóforo (opcional)



Opcional CAPACETE

R\$ **1.600** UN.

Distância de trabalho: 340 / 420 ou 550mm

*Armação Meramente Ilustrativo

LUPA ROSE 2.5X OU 3.5X



R\$ **3.900** UN.

* Valor para produto em estoque.

*Armação Meramente Ilustrativo

- Regulagem Intrapupilar
- Distância de trabalho:
340 / 420 ou 550mm

LUPA ROSE 4.0X OU 6.0X



R\$ **4.300** UN.

* Valor para produto em estoque.

*Armação Meramente Ilustrativo

- Regulagem Intrapupilar
- Distância de trabalho:
340 / 420 ou 550mm

Opcional CAPACETE

R\$ **1.600** UN.

FOTÓFOROS ROSE

Várias opções de suportes de óculos e fotóforos!



R\$ **6.300** UN.



Acoplável a Lupas

60.000 lux a 25 cm
Bateria 9 h (2 baterias)
Diâmetro de foco fixo
Peso: 75g (sem bateria, com óculos)

OPCIONAIS PARA FOTÓFOROS ROSE

MALETA



R\$ **1.500** UN.

CAPACETE



*Não Acompanha Fotóforo

R\$ **1.600** UN.

CLIP



R\$ **420** UN.

MEIA ARMAÇÃO



R\$ **480** UN.

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

*Imagem Ilustrativa



R\$ **420** UN.

LUPA ROSE TTL COM CAPACETE - 4.5X E 6.5X



Distância de trabalho:
340 / 420 ou 550mm

Conexão de
Engate Rápido



R\$ **5.900** UN.

* Valor para produto em estoque.

Suporte de cabeça com armação de óculos
MAIOR CONFORTO E LEVEZA.

*Armação Meramente Ilustrativo

***Acompanha Estojo**

TTL - Throught The Lens

- lentes customizadas com distância intrapular específica para sua necessidade - campo amplo de visão

PINÇAS PERFURADAS (LANÇAMENTOS)

Pinça R-07 perfurada com serrilha

11,5 cm comprimento

EXTRAÇÃO

R\$ **305** UN.

Pinça R-07 perfurada sem serrilha

11,5 cm comprimento

EXTRAÇÃO/
SEPARAÇÃO

R\$ **305** UN.

Pinça R-05 perfurada sem serrilha

11,5 cm comprimento

SEPARAÇÃO

R\$ **305** UN.

Pinça R-09 45° perfurada sem serrilha

10,8 cm comprimento

IMPLANTAÇÃO

R\$ **305** UN.

ROTOR FUE



à vista
R\$ 6.950 UN.

a prazo (1+4x)
R\$ 7.250 UN.

new
CAP6 Micro Motor




Acompanha:

- 01 peça reta de mão autoclavável
- 01 rotor de mão **E-Type**
- 01 frasco de lubrificante da peça reta de mão
- 01 pedal de acionamento

Opções de regulação:

- giro contínuo (até 25.000 rpm)
- giro oscilatório (de 30 a 300 graus)
- giro DUAL MOVEMENT SYSTEM (mix do movimento contínuo e oscilatório)
- padrão de encaixe da peça reta de mão padrão INTRA - NORMA ISO 3964

Motor E-TYPE



- *mais torque;*
- *maior velocidade final;*
- *máximo 25.000 RPM.*

à vista
R\$ 2.200 UN.
somente motor E-Type

PEÇA RETA

Peça reta SOCO

- autoclavável
- padrão intra
- mais leve



R\$ 550 UN.

Peça reta INOVA

- autoclavável
- padrão intra



R\$ 450 UN.

PRODUTOS AUXILIARES

Disco de Refrigeração

* não é autoclavável



Tamanho: 115 x 50mm

R\$ **465** UN.

Cuba Rim
26 x 12 cm, 700ml



R\$ **90** UN.

Bandeja Inox
22 x 12 x 1,5cm



R\$ **85** UN.

Bandeja Inox
30 x 20 x 4cm, 1700ml



R\$ **150** UN.

Cuba Assepsia
Redonda
9 x 5 cm, 200ml



R\$ **40** UN.

Cuba Assepsia
Redonda
10 x 5 cm, 300ml



R\$ **45** UN.

Cuba Assepsia
Redonda
13 x 6 cm, 500ml



R\$ **55** UN.


Régua 15cm em Aço 304,
Autoclavável



R\$ **80** UN.

IMPLANTADORES DE UNIDADES FOLICULARES

INCURAM



Implanters Incuram
(cada pacote com 01 un.)

R\$ **375** UN.
+ IPI



Agulhas Incuram
(cada pacote com 02 un.
mesma medida)

R\$ **130** PAC.
+ IPI


Produtos de uso único. Proibido reprocessamento, conforme fabricante internacional.



LION

Implanters
(cada caixa com 5 un.)

R\$ **3.200** CX.
+ IPI



Agulhas Lion 0,64, 0,8 e 1,0mm
(cada caixa com 10 un.)

R\$ **1.750** CX.
+ IPI



Agulhas Zavimed
0,8 e 1,0mm
(cada pacote com 01 un.)

R\$ **85** UN.
+ IPI

Produtos de uso único. Proibido reprocessamento, conforme fabricante internacional.

KNU

Agulhas
(cada pacote com 05 un.)



***ENQUANTO
DURAREM OS
ESTOQUES**

R\$ **375** KIT.
+ IPI

Agulha Afiada Thin: 0,7mm Preto e 1,0 Branco.
Agulha Afiada Wide: 0,7mm Preto e 1,0 Branco.
Agulha Dull Wide: 0,7mm Preto, 0,8mm Verde,
0,9mm Amarelo e 1,0 Branco.

KEEP



* Medida Interna

Tamanhos:

0,6mm - **Roxo**
0,7mm - **Verde**
0,8mm - **Laranja**
0,9mm - **Azul**
1,0mm - **Rosa**

R\$ **260** UN.
+ IPI

Produtos de uso único. Proibido reprocessamento, conforme fabricante internacional.



EniDoctus

Medical Equipment



Endereço

Rua Nossa Senhora de Nazaré, 1526

Bairro - Boa Vista

CEP - 82560-000

Curitiba - Paraná



41 3357-9966



comercial@doctus.med.br



[doctusequipamentos](https://www.instagram.com/doctusequipamentos)



www.doctus.med.br

