



Catálogo Otorrino laringología



- laptops



- tablets



- smartphones

EniDoctus
Medical Equipment

CONSULTE


RP11A



ALL-IN-ONE:

- Videonaso Flexível com câmera e fonte de luz embutidos.
- Captura de imagem através de aplicativo câmera padrão.
- Excelente qualidade de imagem HD.

- Fonte de luz LED
- Tecnologia chip-on-tip
- Câmera HD
- portabilidade
- leveza
- foco automático



Design (tudo em um)
Incorporado

- laptops
- tablets
- smartphones



Opcional:

Processador de Imagens para conexão em monitores HDMI

M110A



Opcional:

Pedal Captura de Imagens



ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS

Linha completa de endoscópios para otorrinolaringologia.

Laringoscópio Cirúrgico

- Óticas endoscópicas rígidas autoclaváveis (exceto otoscópios)
- Guia de luz e lentes fabricação alemã
- Ponta distal de safira, não abrasiva
- Conexão de luz e ocular padrão Storz
- Montadas pela Shenyang Shenda Endoscope Co., Ltd
- Garantia de 12 meses

a partir
R\$ 15.700 KIT.
+ IPI

KIT
JY2612B
U8531




U8520 Suporte para Peito Ø80mm x 390mm



Laringoscópio >

J2670 70° Ø8mm x 185mm
J2670A 70° Ø6mm x 185mm
J2670R 70° Ø8mm x 185mm (c/manopla)
J2670AR 70° Ø6mm x 185mm (c/manopla)



a partir
R\$ 4.300 UN.
+ IPI

Otoscópio >

J0900A
0° Ø4mm x 60mm



a partir
R\$ 2.900 UN.
+ IPI


J1900B
0° Ø3mm x 60mm



a partir
R\$ 2.900 UN.
+ IPI

Ótica para Cirurgia de Laringe >




J0330E 30° Ø4mm x 302mm




a partir
R\$ 7.750 UN.
+ IPI

ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS

Sinuscópio >




ESTOJO AUTOCLAVÁVEL PARA ÓTICAS



Ref.4801

R\$ 760 UN.



Tamanho: 31,5 x 9 x 5cm

Câmera Digital FULL HD - USB e SDI/HDMI

SY-HD7020



à vista
R\$ 19.000 UN.

- O chip CMOX FULL HD original.
- Saída múltipla: USB e SDI/HDMI.
- A velocidade de extinção é inferior a 0,1s.
- A resolução da câmera do endoscópio é de até 1100 linhas.
- Cabeça da câmera à prova d'água: IPX8, para evitar água durante a cirurgia.
- Suporta Windows 10 ou superior.
- Com botão de menu para ajustar os parâmetros.

Conexões:



Monitores
Cabo HDMI



Computadores
Cabo USB



Não acompanha fonte de luz, endoscópio e monitor / laptop.

Câmera Endoscópica USB FULL HD 1080p



Não acompanha fonte de luz, endoscópio e monitor / laptop.



- Utiliza um chip CCD importado.
- Possui saída USB 3.0
- A velocidade real é inferior a 0,2 s.
- A resolução é de até 1080 linhas
- É à prova d'água: IPX8, para evitar a entrada de água durante a cirurgia.
- Compatível com Windows 10 ou superior (Utilizando o software AMCAP 3.0)
- Com botão de menu para ajustar a temperatura de cor (white balance)

à vista
R\$ 9.500 UN.

Câmera Wi-fi Endovision



- Ajuste de Balanço de Branco
- Gravação de vídeos e fotos
- Compatível com dispositivos Android e iOS
- Resolução de 1080 linhas
- Bateria recarregável com autonomia de até 1h30
- Endocoupler de 22 mm

Não acompanha fonte de luz e endoscópio.



à vista
R\$ 9.800 UN.

FONTE DE LUZ - LED ALTA POTÊNCIA



100w



- Diodo (LED) - vida útil aproximada de 60.000 horas
- Bivolt automático
- Lux de luz fria, branca (6.000°K), livre de UVB e UVA
- Peso: 1,8 kg
- Encaixe para cabos diversas marcas (Storz, Olympus, ACMI, etc.)

à vista
R\$ **7.900** UN.

a prazo 5x
R\$ **8.350** UN.

CABO DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL



- Cabos de fibra ótica autoclaváveis, com opções de comprimento.
- Diversas opções de adaptadores para diversos modelos de fontes de luz.
- Conecta a fontes WOLF E STORZ.

Opções de Tamanhos

2 metros
R\$ **1.265** UN.
+ IPI

2,5 metros
R\$ **1.375** UN.
+ IPI

3 metros
R\$ **1.485** UN.
+ IPI

FONTE DE LUZ LED LUMEN 10W



Conexão Storz



- Fonte de Luz LED Portátil 10w.
- Conexão Storz.
- Alimentação Bivolt 100 - 240Vac.
- Esterilização em óxido de etileno.
- Elimina o cabo de fibra ótica.
- Portátil e de fácil manuseio.
- 01 ano de garantia e assistência permanente.

R\$ **1.500** UN.

FONTE DE LUZ LED BATERIA



- Fonte de LED de 10w (diodo).
- Esterilizável em Oxido de Etileno **(sem a bateria, a bateria não é esterilizável).**
- Baterias de 3,7v (duas).
- Carregador bivolt automático.
- Conexão Storz.
- Chave de liga e desliga.
- 01 ano de garantia e assistência permanente.

R\$ **1.500** UN.

FOTÓFOROS ROSE

Várias opções de suportes de óculos e fotóforos!



R\$ **6.300** UN.



Acoplável a Lupas

60.000 lux a 25 cm
Bateria 9 h (2 baterias)
Diâmetro de foco fixo
Peso: 75g (sem bateria, com óculos)

OPCIONAIS PARA FOTÓFOROS ROSE

MALETA



R\$ **1.500** UN.

CAPACETE



*Não Acompanha Fotóforo

R\$ **1.600** UN.

CLIP



R\$ **420** UN.

MEIA ARMAÇÃO



R\$ **480** UN.

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

*Imagem Ilustrativa



CONSULTE

FOTÓFORO DR. KIM



CONSULTE

Lançamento



* IMAGEM ILUSTRATIVA,
NÃO ACOMPANHA A LUPA

DKH-50 - Peso: 155g (com bateria)
Iluminância: Variável (0~100.000lux @ 25cm)
Bateria: 2,5h até 10h de iluminação (depende da potência)
03 filtros de luz (luz branca, luz do dia e quente)
Acompanha 01 carregador e 02 baterias

LUPAS DR. KIM ADAPTÁVEIS AO FOTÓFORO DKH-50



DKT-4

CONSULTE

- **Características:** Ampliação de alta potência.
- **Ampliação:** 4X
- **Peso:** 25g
- Distância de trabalho ajustável.
- **Acessórios:** um estojo e um lenço de toalha.

* NÃO ACOMPANHA O FOTÓFORO



DKT-3

CONSULTE

- **Características:** ampliação média, distância de trabalho ajustável, telescópio galileu.
- **Ampliação:** 2,5X
- **Peso:** 25g
- Distância de trabalho ajustável.
- Correção de presbiopia e olhos incompatíveis.
- **Acessórios:** um estojo e um lenço de toalha.

* NÃO ACOMPANHA O FOTÓFORO



DKL-5

CONSULTE

- **Características:** campo amplo, correção de presbiopia.
- **Ampliações disponíveis:** 1,5X ou 2,0X ou 2,5X
- **Peso:** 13g
- **Acessórios:** um estojo e um lenço de toalha.

* NÃO ACOMPANHA O FOTÓFORO

FOTÓFORO KD-203AY



- CLÍNICO
- 20.000 lux
- bateria Lition 4h
- bivolt automático
- funcionamento também ligado na rede elétrica
- maleta de transporte

R\$ **2.290 UN.**

ADAPTADOR (COUPLER) PARA IPHONE

Endocoupler para iPhone e-i pro



endoscope-i
Endoscope mobile imaging
aplicativo App Store
e-i Pro

Transforme seu iPhone em seu equipamento de registro de imagens!!

a partir
R\$ **1.460 UN.**

Modelos Disponíveis:

- 6 PLUS - 7/8 - X - XS - XS MAX - 11 PRO
- 11 PRO MAX - 12 PRO - 12 PRO MAX
- 13 PRO - 14 - 14 PLUS

LUPA ROSE TTL 2.5X OU 3.5X

Super Leve !



R\$ **3.900 UN.**

* Valor para produto em estoque.

Distância de trabalho:
340 / 420 ou 550mm

*Armação Meramente Ilustrativo

LUPA ROSE TTL 4.5X OU 6.5X



R\$ **5.480 UN.**

* Valor para produto em estoque.

Acoplado ao Fotóforo (opcional)



Opcional CAPACETE

R\$ **1.600 UN.**

Distância de trabalho: 340 / 420 ou 550mm

*Armação Meramente Ilustrativo

LUPA ROSE 2.5X OU 3.5X



R\$ **3.900 UN.**

* Valor para produto em estoque.

*Armação Meramente Ilustrativo

- Regulagem Intrapupilar
- Distância de trabalho: 340 / 420 ou 550mm

LUPA ROSE 4.0X OU 6.0X



R\$ **4.300 UN.**

* Valor para produto em estoque.

*Armação Meramente Ilustrativo

- Regulagem Intrapupilar
- Distância de trabalho: 340 / 420 ou 550mm

Opcional CAPACETE

R\$ **1.600 UN.**

EniDoctus

Medical Equipment

Brazilian distributor:
b BLACK & BLACK
SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black


Visite nosso site e veja linha completa

Greenberg PAR, Serrilhado, SuperCut
B 55907

Aço inoxidável. Lâminas delicadas com pontas de "bico de pato" e microserrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido.

4-1/2" / 11,5 cm / Curvo

Tesoura



Kaye, Serrilhado, SuperCut
B 55906

Aço Inoxidável.
Lâminas pequenas chanfradas duplas com pontas achatadas e microserrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido. Ideal para blefaroplastias e outros procedimentos faciais.

4-1/2" / 11,5 cm / Curvo

Tesoura




Tebbetts™, Dissecação Delicada, Serrilhado, SuperCut
B 55950

Aço inoxidável. Útil para múltiplas aplicações delicadas de dissecação. Pontas pontiagudas são ideais para a dissecação da ponta nasal. Micro serrilhado na lâmina inferior ajuda a evitar o deslizamento do tecido.

5-1/4" / 13,5 cm / Curvo

Tesoura




Tebbetts™, Serrilhado, SuperCut
B 55838

Aço inoxidável. Lâminas longas para porções profundas do septo. Lâminas Strong SuperCut cortam tecidos moles e duros. Serrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

7-1/2" / 19 cm / Ângulo

Tesoura




Tebbetts™, Serrilhado, Onyx
B 54838

Carboneto de tungstênio. Lâminas longas para porções profundas do septo. As lâminas fortes cortam o tecido macio e duro. Serrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

7-1/2" / 19 cm / Ângulo

Tesoura




Knight, Serrilhado, SuperCut
B 55837

Aço inoxidável. Para concha nasal e cartilagem. Serrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

7" / 18 cm / Ângulo

Tesoura



EniDoctus

Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK
SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black


Visite nosso site e veja linha completa

Gorney Swan Neck, Serrilhado, SuperCut
B 55942

Aço inoxidável. Lâminas duplas biseladas de ponta fina com a curvatura do pescoço do cisne é excelente para a dissecação da ponta nasal. Microserrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

4-1/2" / 11,5 cm / Ângulo

Tesoura




Gunter Angulado, Serrilhado, SuperCut
B 55943

Aço inoxidável. Lâminas duplas chanfradas de ponta fina. Excelente para dissecação da ponta nasal. Microserrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

4-1/2" / 11,5 cm / Ângulo

Tesoura



Converse, Angulado, Aço Inoxidável
B 66118

Aço inoxidável. Lâminas anguladas para dissecação da cartilagem da ponta nasal.

4" / 10 cm / Ângulo

Tesoura




Gunter Lâminas Chanfradas em Ângulo
B 66119

Aço inoxidável. As lâminas dobradas em bisel facilitam a propagação dissecação da cartilagem da ponta nasal.

4" / 10 cm / Ângulo

Tesoura




Sealy
B 66125 e B 66126

Aço inoxidável. Tesoura de ponta fina de uso geral útil em cirurgia nasal para dissecação da ponta nasal.

4-3/4" / 12 cm / Curvo

4-3/4" / 12 cm / Reto

Tesoura



Joseph Nasal
B 54716

Carboneto de Tungstênio. Tesoura nasal para dissecar e cortar a cartilagem lateral inferior.

5-1/2" / 14 cm / Curvo

Tesoura



EniDoctus

Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK
SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa


British Pattern Alar Cartilagem
B 66130

Aço inoxidável.

Tesoura com pontas finas
para aparar a cartilagem.

4-3/4" / 12 cm / Curvo

Tesoura




Aston, Serrilhado, Onyx
B 54729

Carboneto de tungstênio. Lâminas
serrilhadas delicadas com hastes
em ângulo e pontas achatadas.
Serrilhas na lâmina inferior
ajudam a evitar o deslizamento
do tecido.

5-1/2" / 14 cm / Ângulo

Tesoura




Aston, Serrilhado, SuperCut
B 55729

Aço inoxidável. Lâminas serrilhadas
delicadas com hastes em ângulo e
pontas achatadas. Serrilhas
na lâmina inferior ajudam a
evitar o deslizamento do tecido.

5-1/2" / 14 cm / Ângulo

Tesoura




Fomon, Serrilhado, Onyx
B 54725

Carboneto de tungstênio. Lâminas
serrilhadas delicadas com hastes
anguladas. Serrilhas na lâmina
inferior ajudam a evitar o
deslizamento do tecido.

5-1/2" / 14 cm / Ângulo

Tesoura




Cottle, Serrilhado, Onyx
B 54835

Carboneto de tungstênio. Lâminas
pesadas com hastes anguladas.
Lâmina serrilhada inferior ajuda
a evitar o deslizamento
do tecido.

6-1/4" / 16 cm / Ângulo

Tesoura




Caplan Tesoura Nasal, Serrilhado
B 66198

Aço inoxidável. Dupla ação para
maior potência de corte.
Lâminas serrilhadas fortes e
curtas para cartilagem
pesada.

7-3/4" / 19,5 cm / Ângulo

Tesoura



EniDoctus

Medical Equipment

Brazilian distributor:
b BLACK & BLACK
SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black


Visite nosso site e veja linha completa

Metzenbaum Onyx
B 54710

Carboneto de tungstênio. Tesoura de dissecação com liso pontas arredondadas e lâminas de carboneto de tungstênio.

5-3/4" / 14,5 cm / Curvo

Tesoura




Mayo Onyx
B 54811

Carboneto de tungstênio. Tesoura de uso geral amplamente utilizada com lâminas e lâminas de carboneto de tungstênio.

5-1/2" / 14 cm / Curvo

Tesoura



O'Brien Angled Stitch
B 66177

Aço inoxidável. Tesoura de remoção delicada de sutura com um gancho na lâmina inferior para facilitar a remoção da sutura.

3-3/4" / 9,5 cm / Ângulo

Tesoura





Webster
B 50403

Carboneto de tungstênio. Porta-agulha delicado e popular. Use com 5-0 ou suturas mais finas.

4-1/2" / 11,5 cm / 7000
Mandíbula

Porta Agulha




Halsey
B 50410

Carboneto de tungstênio. Porta-agulha de uso geral para cirurgia plástica. Use com 4-0 ou suturas mais finas.

5" / 13 cm / 4000 Mandíbula

Porta Agulha




Titanium PAR
B 54414

Titânio. Leve, resistente à corrosão e antimagnético. Use com sutura 6-0 ou mais fina. Partículas de carboneto de tungstênio fundidas ao maxilar para maior aderência.

5" / 13 cm / Micro-Onyx
Mandíbula

Porta Agulha



EniDoctus

Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK
SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa


Mayo Hegar

B 50120

Carboneto de tungstênio.
Maxila pesada de uso geral.
Use com 1-0 ou suturas
mais finas.

6" / 15 cm / 2500 Mandíbula

Porta Agulha




Adson SofTouch™

B 50500

Carboneto de tungstênio.
Pinça de uso geral com pastilhas
de carboneto de tungstênio para
Agarrar agulhas, sutura e tecido.

4-3/4" / 12 cm / 4000
Mandíbula

Pinça




Adson Dressing

B 60026

Aço inoxidável.
Fórceps de uso geral.

4-3/4" / 12 cm
0,9 mm / Mandíbula Serrilhada

Pinça



Adson Dressing, Cross Serrated

B 60027

Aço inoxidável.
Fórceps de uso geral.

4-3/4" / 12 cm
Mandíbulas Cruzadas Serrilhadas

Pinça




Brown-Adson

B 60045

Aço inoxidável.
Fórceps de uso geral.
Dentes do tipo Brown para
uma melhor aderência.

4-3/4" / 12 cm / Brown Dentes

Pinça





Adson Tissue, 1x2 Dentes

B 60029

Aço inoxidável.
Fórceps de uso geral.

4-3/4" / 12 cm / Ponta 1.2 mm

Pinça



EniDoctus

Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK
SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa

Tebbetts™ Brown

B 55518

Carboneto de tungstênio. Pinça de tecido delicado com dentes finos do tipo Brown e micro mandíbulas de carboneto de tungstênio para prender tecidos delicados e suturas.

Grande alça para sensação mais confortável e melhor manuseio.

4-3/4" / 12 cm / Micro-Onyx
Mandíbula

Pinça



Fomon

B 53064 e B 53066

Carboneto de tungstênio. Grosa de carboneto de tungstênio de ponta dupla Black Diamond™ para nitidez e longevidade.

8-1/2" / 21,5 cm / #3 & #4

8-1/2" / 21,5 cm / #5 & #6

Raspador



Fomon Push/Pull


B 53094 e B 53096

Carboneto de tungstênio. Raspador de tungstênio de extremidades pretas "push/pull" Black Diamond™ para corte bidirecional.

8-1/2" / 21,5 cm / #3 & #4

8-1/2" / 21,5 cm / #5 & #6

Raspador



Aston Reduction Push/Pull

B 53105 e B 53106

Carboneto de tungstênio. Raspador de tungstênio de extremidades pretas "push/pull" Black Diamond™ para corte bidirecional.

8" / 20,5 cm / Fino Empurrar/Puxar

8" / 20,5 cm / Grosso
Empurrar/Puxar

Raspador



Peet Nasal

B 63200

Aço inoxidável. Black Diamond™ com superfície de partículas de diamante para ser usado como uma grosa de acabamento para criar uma superfície lisa.

7-1/2" / 19 cm / Mandíbula Reta

Raspador



Livie

B 63205

Aço inoxidável. Lâmina extra fina de 2 mm de largura, útil para pequenos procedimentos de consultório e rinoplastia de retoque. Duas superfícies de corte (fino e claro) para resultados ótimos.

6-3/4" / 17 cm / Mandíbula Fina

Raspador



EniDoctus

Medical Equipment


Brazilian distributor:
BLACK & BLACK
SURGICAL

Livie
B 63206

Aço inoxidável. Lâmina extra fina de 2 mm de largura, útil para pequenos procedimentos de consultório e rinoplastia de retoque. Duas superfícies de corte (fino e claro) para resultados ótimos.

6-3/4" / 17 cm / Mandíbula Fina

Raspador



Tebbetts™
B 64052

Aço inoxidável. Para osteotomias mediais ou laterais percutâneas, bem como etmoidais e osteotomias vomer. Alça ergonômica proporciona conforto e controle.

6-7/8" / 17,5 cm / 2 mm

Osteótomo



Gunter
B 64024 e B 64025

Aço inoxidável.
Osteótomo lateral discreto e protegido.

8-1/2" / 21,5 cm / 3,5 mm / Direta
8-1/2" / 21,5 cm / 3,5 mm / Esquerda


Osteótomo



Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa

Sheen Triturador/Amassador de Cartilagem
B 67226



60 mm x 30 mm
Superfície

A dobradiça deslizante permite espessuras de cartilagem variáveis. Intercambiável o desenho permite serrilhagens longitudinais para uma superfície lisa ou lisa para esmagamento.

Raspador

Tebbetts™ Type Lateral
B 64059 e B 64060

Aço inoxidável. Osteótomo lateral protegido. Pega ergonômica proporciona conforto e controle.

8" / 20,5 cm / 4 mm / Esquerda
8" / 20,5 cm / 4 mm / Direita

Osteótomo




Silver
B 64011 e B 64012

Aço inoxidável. Padrão delicado original guardado osteótomo lateral. Lâmina em forma de "V" facilita o controle durante osteotomias laterais.

7" / 18 cm / 3,5 mm / Direta
7" / 18 cm / 3,5 mm / Esquerda

Osteótomo



EniDoctus

Medical Equipment


Brazilian distributor:
b BLACK & BLACK
S U R G I C A L

Cottle Double-Ended Septum
B 63873

Aço inoxidável. Elevador septal de duas pontas com eixo graduado. Extremidade redonda afiada de 4 mm x 4 mm e extremidade de espátula de 3 mm.

8-1/2" / 21,5 cm

Elevador



Tebbetts™ Self-Retaining Skin Hook
B 61545 e B 61546

Aço inoxidável. Ganchos de uso geral de auto-retenção. Elástico estéril preso à cortina mantém o instrumento no lugar, liberando assim as mãos de um assistente.

6" 15 cm 5 mm Gancho Duplo
6" 15 cm 8 mm Gancho Duplo

Gancho



Tebbetts™ Pinça de Precisão
B 67616

Aço inoxidável. Pinça de régua de cálculo padrão. Graduado em mm e polegadas de 0 mm a 80 mm e 0 a 3 polegadas. Parafuso para bloqueio. Pontas angulares.

4-1/2" 11 cm

Medidor



Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa

Joseph Periosteal
B 63867

Aço inoxidável.
Para elevação do periósteo e pericôndrio nasais.

6-1/2" / 16,5 cm

Elevador



Frazier Skin Hook
B 61525

Aço inoxidável.
Gancho de pele para uso geral.

4-3/4" 12 cm

Gancho



Tebbetts™ Alar Gabarito Estabilizador
B 67228

Aço inoxidável. Por respeitar a faixa de arco. Quando colocados sob a cartilagem alar, os pinos estabilizam e achatam a cartilagem.

5" 12,5 cm

Medidor



EniDoctus

Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK
SURGICAL

Gruber Afastador de Rinoplastia B 61030

Design exclusivo para rinoplastia aberta. Modelo anatômico é feito de silicone sólido. O modelo serve como um peso para o afastador de auto-retenção. Afastador e corrente são feitos de aço inoxidável.

7 mm
Lâmina larga do afastador

Afastador



Tebbetts™ Nasal B 63015

Aço inoxidável. Usado para ressecção da espinha nasal, vômer ou concha de cornetos. Também é útil para ressecção de pequenos ossos nasais ou cartilagem. Belas dicas para precisão.

6-1/4" 16 cm
2.5 mm Mandíbula

Pinça



Ballenger Swivel B 62124 e B 62128

Aço inoxidável.
Usado para aparar a cartilagem septal.

7-1/2" 19 cm
Reto, 4 mm Lâmina

7-1/2" 19 cm
Baioneta, 4 mm Lâmina

Faca



Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa

Fomon Double Ball End B 61014

Aço inoxidável.
Afastador nasal não perfurante.

6-1/4" 16 cm 11 mm

Afastador




Jansen Middleton B 60852 e B 60853

Aço inoxidável. Usado para reduzir os cornetos inferiores e remover os pólipos nasais. Hastes anguladas para maior visibilidade.

7-3/4" 19.5 cm
Mandíbulas fenestradas grandes

7-3/4" 19.5 cm
4 mm x 18 mm Taça

Pinça



Barron Octagonal Knife Handle B 62008

Aço inoxidável. Alça octogonal para lâminas Bard-Parker 10-15.

5-1/2" 14 cm

Faca



EniDoctus

Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK
SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa

Frazier, Tubos de Sucção
B 67004-1 e B 67006-1

Aço inoxidável.
Tubos de aspiração de uso geral.

7" 18 cm 3,33 mm Isolado
7" 18 cm 4 mm Isolado

Aspirador



Dingman Otoabrader
B 62400

Aço inoxidável. Para marcar a cartilagem auricular durante a otoplastia.
Dois por conjunto.

6" 15 cm

Marcador



Guyuron Nasal Tip Cartilage Punch
B 67240 e B 67241


Projetado para cortar cartilagem de colheita em formas desejadas. Apresenta um soco reutilizável manual. Economiza tempo durante preparação de cartilagem nasal para reintrodução da ponta nasal enxerto e fornece resultados consistentes.

Punch, Forma de coração com alça
Punch, Forma de oito com alça



Gruber, Bloco de Corte de Silicone
B 61035

Com espaço para grades de cartilagem de alumínio
B 67221, B 67224 e B 67225.



6" x 6"



Punch Nasal


Bloco de Silicone

Miller Cartilage Grid With Traction Pad
B 67221

Alumínio. Para cortar, medir e fotografar enxertos de cartilagem. Medido em milímetros. Pode ser usado como uma superfície de corte. Reverter imagem para melhor visualização. Tem serrilhas elevadas para controlar a cartilagem de escorregar durante a manipulação.

Medidor

4" x 2-3/4"
10 cm x 7 cm





EniDoctus

Medical Equipment



Endereço

Rua Nossa Senhora de Nazaré, 1526

Bairro - Boa Vista

CEP - 82560-000

Curitiba - Paraná



41 3357-9966



comercial@doctus.med.br



[doctusequipamentos](https://www.instagram.com/doctusequipamentos)



www.doctus.med.br

