
Catálogo Otorrino laringologia





EnDoctus
Medical Equipment

CONSULTE

ALL-IN-ONE:


- Videonaso Flexível com câmera e fonte de luz embutidos.
- Captura de imagem através de aplicativo câmera padrão.
- Excelente qualidade de imagem HD.

RP11A



- Fonte de luz LED
- Tecnologia chip-on-tip
- Câmera HD

- portabilidade
- leveza
- foco automático



- laptops
- tablets
- smartphones

Design (tudo em um)
Incorporado



Opcional:
Processador de Imagens para conexão em monitores HDMI

M110A



Opcional:
Pedal Captura de Imagens



ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS

Linha completa de endoscópios para otorrinolaringologia.

Laringoscópio Cirúrgico


- Óticas endoscópicas rígidas autoclaváveis (exceto otoscópios)
- Guia de luz e lentes fabricação alemã
- Ponta distal de safira, não abrasiva
- Conexão de luz e ocular padrão Storz
- Montadas pela Shenyang Shenda Endoscope Co., Ltd
- Garantia de 12 meses



a partir
R$ **15.700** KIT.
+ IPI

KIT
JY2612B
U8531

U8520 Suporte para Peito Ø80mm x 390mm



Laringoscópio ❯

J2670 70° Ø8mm x 185mm
J2670A 70° Ø6mm x 185mm
J2670R 70° Ø8mm x 185mm (c/manopla)
J2670AR 70° Ø6mm x 185mm (c/manopla)



a partir
R$ **4.300** UN.
+ IPI

Otoscópio ❯

J0900A
0° Ø4mm x 60mm



a partir
R$ **2.900** UN.
+ IPI

J1900B
0° Ø3mm x 60mm



a partir
R$ **2.900** UN.
+ IPI

Ótica para Cirurgia de Laringe ❯


J0330E 30° Ø4mm x 302mm



a partir
R$ **7.750** UN.
+ IPI


ENDOSCÓPIOS RÍGIDOS

Sinuscópio




J1200 0° Ø3mm x 175mm
J0200E 0° Ø4mm x 175mm
J0200G 0° Ø4mm x 175mm (90°)
J0200CG 0° Ø4mm x 175mm (110°)


a partir
R$ 3.500 UN.
+ IPI



J1230 30° Ø3mm x 175mm
J0230E 30° Ø4mm x 175mm
J0230G 30° Ø4mm x 175mm (90°)
J0230CG 30° Ø4mm x 175mm (110°)




a partir
R$ 3.500 UN.
+ IPI




J0245E 45° Ø4mm x 175mm
J0245G 45° Ø4mm x 175mm (90°)




a partir
R$ 3.500 UN.
+ IPI



J1270 70° Ø3mm x 175mm
J0270E 70° Ø4mm x 175mm
J0270G 70° Ø4mm x 175mm (90°)
J0270CG 70° Ø4mm x 175mm (110°)




a partir
R$ 3.500 UN.
+ IPI



J2900C 0° Ø2,7mm x 110mm
J1900N4 0° Ø3mm x 130mm



a partir
R$ 3.500 UN.
+ IPI




J2930C 30° Ø2,7mm x 110mm
J1930C1 30° Ø3mm x 110mm
J1930N4 30° Ø3mm x 130mm




a partir
R$ 3.500 UN.
+ IPI

ESTOJO AUTOCLAVÁVEL PARA ÓTICAS



Ref.4801

R$ 760 UN.



Tamanho: 31,5 x 9 x 5cm

Câmera Digital FULL HD - USB e SDI/HDMI

SY-HD7020



Conexões:



Monitores
Cabo HDMI



Computadores
Cabo USB





- O chip CMOX FULL HD original.
- Saída múltipla: USB e SDI/HDMI.
- A velocidade de extinção é inferior a 0,1s.
- A resolução da câmera do endoscópio é de até 1100 linhas.
- Cabeça da câmera à prova d`água: IPX8, para evitar água durante a cirurgia.
- Suporta Windows 10 ou superior.
- Com botão de menu para ajustar os parâmetros.

à vista
R$ **19.000** UN.

Não acompanha fonte de luz, endoscópio e monitor / laptop.

Câmera Endoscópica USB FULL HD 1080p





Não acompanha fonte de luz, endoscópio e monitor / laptop.

- Utiliza um chip CCD importado.
- Possui saída USB 3.0
- A velocidade real é inferior a 0,2 s.
- A resolução é de até 1080 linhas
- É à prova d'água: IPX8, para evitar a entrada de água durante a cirurgia.
- Compatível com Windows 10 ou superior (Utilizando o software AMCAP 3.0)
- Com botão de menu para ajustar a temperatura de cor (white balance)

à vista
R$ **9.500** UN.

Câmera Wi-fi Endovision





- Ajuste de Balanço de Branco
- Gravação de vídeos e fotos
- Compatível com dispositivos Android e iOS
- Resolução de 1080 linhas
- Bateria recarregável com autonomia de até 1h30
- Endocoupler de 22 mm

Não acompanha fonte de luz e endoscópio.

à vista
R$ **9.800** UN.

FONTE DE LUZ - LED ALTA POTÊNCIA



- Diodo (LED) - vida útil aproximada de 60.000 horas
- Bivolt automático
- Lux de luz fria, branca (6.000°K), livre de UVB e UVA
- Peso:1,8 kg
- Encaixe para cabos diversas marcas (Storz, Olympus, ACMI, etc.)

100w



à vista
R$ **7.900** UN.

a prazo 5x
R$ **8.350** UN.

CABO DE FIBRA ÓTICA AUTOCLAVÁVEL



- Cabos de fiba óticas autoclaváveis, com opções de comprimento.
- Diversas opções de adaptadores para diversos modelos de fontes de luz.
- Conecta a fontes WOLF E STORZ.

Opções de Tamanhos

2 metros	2,5 metros	3 metros
R$ **1.265** UN. + IPI	R$ **1.375** UN. + IPI	R$ **1.485** UN. + IPI

FONTE DE LUZ LED LUMEN 10W







Conexão Storz



- Fonte de Luz LED Portátil 10w.
- Conexão Storz.
- Alimentação Bivolt 100 - 240Vac.
- Esterilização em oxído de etileno.
- Elimina o cabo de fibra ótica.
- Portátil e de fácil manuseio.
- 01 ano de garantia e assistência permanente.

R$ **1.500** UN.

FONTE DE LUZ LED BATERIA









- Fonte de LED de 10w (diodo).
- Esterilizável em Oxido de Etileno
  (sem a bateria, a bateria não é esterilizável).
- Baterias de 3,7v (duas).
- Carregador bivolt automático.
- Conexão Storz.
- Chave de liga e desliga.
- 01 ano de garantia e assistência permanente.

R$ **1.500** UN.

FOTÓFOROS ROSE

Várias opções de suportes de óculos e fotóforos!



R$ **6.300** UN.





Acoplável a Lupas

60.000 lux a 25 cm
Bateria 9 h (2 baterias)
Diâmetro de foco fixo
Peso: 75g (sem bateria, com óculos)

OPCIONAIS PARA FOTÓFOROS ROSE

MALETA



R$ **1.500** UN.


CAPACETE



*Não Acompanha Fotóforo

R$ **1.600** UN.

CLIP



R$ **420** UN.

MEIA ARMAÇÃO



R$ **480** UN.

ÓCULOS DE PROTEÇÃO

*Imagem Ilustrativa



CONSULTE

FOTÓFORO DR. KIM



CONSULTE

Lançamento





*** IMAGEM ILUSTRATIVA, NÃO ACOMPANHA A LUPA**

DKH-50 - Peso: 155g (com bateria)
Iluminância: Variável (0~100.000lux @ 25cm)
Bateria: 2,5h até 10h de iluminação (depende da potência)
03 filtros de luz (luz branca, luz do dia e quente)
Acompanha 01 carregador e 02 baterias

LUPAS DR. KIM ADAPTÁVEIS AO FOTÓFORO DKH-50

DKT-4





CONSULTE

- **Características:** Ampliação de alta potência.
- **Ampliação:** 4X
- **Peso:** 25g
- Distância de trabalho ajustável.
- **Acessórios:** um estojo e um lenço de toalha.

*** NÃO ACOMPANHA O FOTÓFORO**

DKT-3





CONSULTE

- **Características:** ampliação média, distância de trabalho ajustável, telescópio galileu.
- **Ampliação:** 2,5X
- **Peso:** 25g
- Distância de trabalho ajustável.
  Correção de presbiopia e olhos incompatíveis.
- **Acessórios:** um estojo e um lenço de toalha.

*** NÃO ACOMPANHA O FOTÓFORO**

DKL-5





CONSULTE

- **Características:** campo amplo, correção de presbiopia.
- **Ampliações disponíveis:** 1,5X ou 2,0X ou 2,5X
- **Peso:** 13g
- **Acessórios:** um estojo e um lenço de toalha.

*** NÃO ACOMPANHA O FOTÓFORO**

FOTÓFORO KD-203AY



- CLÍNICO
- 20.000 lux
- bateria Lition 4h
- bivolt automático
- funcionamento também ligado na rede elétrica
- maleta de transporte

R$ **2.290** UN.

ADAPTADOR (COUPLER) PARA IPHONE

Endocoupler para Iphone e-i pro



endoscope-i
Retinoscopic mobile imaging
aplicativo App Store
e-i Pro

Transforme seu iPhone em seu equipamento de registro de imagens!!

a partir
R$ **1.460** UN.

Modelos Disponíveis:
- 6 PLUS - 7/8 - X - XS - XS MAX - 11 PRO - 11 PRO MAX - 12 PRO - 12 PRO MAX - 13 PRO - 14 - 14 PLUS

LUPA ROSE TTL 2.5X OU 3.5X

Super Leve !



R$ **3.900** UN.
* Valor para produto em estoque.

Distância de trabalho:
340 / 420 ou 550mm

*Armação Meramente Ilustrativo

LUPA ROSE TTL 4.5X OU 6.5X



R$ **5.480** UN.
* Valor para produto em estoque.

Acoplado ao Fotóforo (opcional)



Opcional CAPACETE
R$ **1.600** UN.

Distância de trabalho: 340 / 420 ou 550mm
*Armação Meramente Ilustrativo

LUPA ROSE 2.5X OU 3.5X



R$ **3.900** UN.
* Valor para produto em estoque.

*Armação Meramente Ilustrativo

- Regulagem Intrapupilar
- Distância de trabalho: 340 / 420 ou 550mm

LUPA ROSE 4.0X OU 6.0X



R$ **4.300** UN.
* Valor para produto em estoque.

*Armação Meramente Ilustrativo

- Regulagem Intrapupilar
- Distância de trabalho: 340 / 420 ou 550mm

Opcional CAPACETE
R$ **1.600** UN.

EnDoctus
Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black


Visite nosso site e veja linha completa

Greenberg PAR, Serrilhado, SuperCut
B 55907

Aço inoxidável. Lâminas delicadas com pontas de "bico de pato" e microserrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido.

4-1/2" / 11,5 cm / Curvo

Tesoura




Kaye, Serrilhado, SuperCut
B 55906

Aço Inoxidável.
Lâminas pequenas chanfradas duplas com pontas achatadas e microserrilhas na lâmina inferior para evitar o deslizamento do tecido. Ideal para blefaroplastias e outros procedimentos faciais.

4-1/2" / 11,5 cm / Curvo

Tesoura




Tebbetts™, Dissecação Delicada, Serrilhado, SuperCut
B 55950

Aço inoxidável. Útil para múltiplas aplicações delicadas de dissecação. Pontas pontiagudas são ideais para a dissecção da ponta nasal. Micro serrilhado na lâmina inferior ajuda a evitar o deslizamento do tecido.

5-1/4" / 13,5 cm / Curvo

Tesoura




Tebbetts™, Serrilhado, SuperCut
B 55838

Aço inoxidável. Lâminas longas para porções profundas do septo. Lâminas Strong SuperCut cortam tecidos moles e duros. Serrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

7-1/2" / 19 cm / Ângulo

Tesoura




Tebbetts™, Serrilhado, Onyx
B 54838

Carboneto de tungstênio. Lâminas longas para porções profundas do septo. As lâminas fortes cortam o tecido macio e duro. Serrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

7-1/2" / 19 cm / Ângulo

Tesoura




Knight, Serrilhado, SuperCut
B 55837

Aço inoxidável. Para concha nasal e cartilagem. Serrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

7" / 18 cm / Ângulo

Tesoura



EniDoctus
Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa


Gorney Swan Neck, Serrilhado, SuperCut

B 55942

Aço inoxidável. Lâminas duplas biseladas de ponta fina com a curvatura do pescoço do cisne é excelente para a dissecção da ponta nasal. Microserrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

4-1/2" / 11,5 cm / Ângulo

Tesoura




Gunter Angulado, Serrilhado, SuperCut

B 55943

Aço inoxidável. Lâminas duplas chanfradas de ponta fina. Excelente para dissecção da ponta nasal. Microserrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

4-1/2" / 11,5 cm / Ângulo

Tesoura



Converse, Angulado, Aço Inoxidável

B 66118

Aço inoxidável.
Lâminas anguladas para dissecção da cartilagem da ponta nasal.

4" / 10 cm / Ângulo

Tesoura




Gunter Lâminas Chanfradas em Ângulo

B 66119

Aço inoxidável. As lâminas dobradas em bisel facilitam a propagação dissecção da cartilagem da ponta nasal.

4" / 10 cm / Ângulo

Tesoura




Sealy

B 66125 e B 66126

Aço inoxidável. Tesoura de ponta fina de uso geral útil em cirurgia nasal para dissecção da ponta nasal.

4-3/4" / 12 cm / Curvo
4-3/4" / 12 cm / Reto

Tesoura




Joseph Nasal

B 54716

Carboneto de Tungstênio.
Tesoura nasal para dissecar e cortar a cartilagem lateral inferior.

5-1/2" / 14 cm / Curvo

Tesoura



EniDoctus
Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black


Visite nosso site e veja linha completa

British Pattern Alar Cartilagem
B 66130

Aço inoxidável.
Tesoura com pontas finas para aparar a cartilagem.

4-3/4" / 12 cm / Curvo

Tesoura




Aston, Serrilhado, Onyx
B 54729

Carboneto de tungstênio. Lâminas serrilhadas delicadas com hastes em ângulo e pontas achatadas. Serrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

5-1/2" / 14 cm / Ângulo

Tesoura




Aston, Serrilhado, SuperCut
B 55729

Aço inoxidável. Lâminas serrilhadas delicadas com hastes em ângulo e pontas achatadas. Serrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

5-1/2" / 14 cm / Ângulo

Tesoura




Fomon, Serrilhado, Onyx
B 54725

Carboneto de tungstênio. Lâminas serrilhadas delicadas com hastes anguladas. Serrilhas na lâmina inferior ajudam a evitar o deslizamento do tecido.

5-1/2" / 14 cm / Ângulo

Tesoura




Cottle, Serrilhado, Onyx
B 54835

Carboneto de tungstênio. Lâminas pesadas com hastes anguladas. Lâmina serrilhada inferior ajuda a evitar o deslizamento do tecido.

6-1/4" / 16 cm / Ângulo

Tesoura




Caplan Tesoura Nasal, Serrilhado
B 66198

Aço inoxidável. Dupla ação para maior potência de corte. Lâminas serrilhadas fortes e curtas para cartilagem pesada.

7-3/4" / 19,5 cm / Ângulo

Tesoura



EniDoctus
Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black


Visite nosso site e veja linha completa

Metzenbaum Onyx
B 54710

Carboneto de tungstênio. Tesoura de dissecação com liso pontas arredondadas e lâminas de carboneto de tungstênio.

5-3/4" / 14,5 cm / Curvo

Tesoura




Mayo Onyx
B 54811

Carboneto de tungstênio. Tesoura de uso geral amplamente utilizada com lâminas e lâminas de carboneto de tungstênio.

5-1/2" / 14 cm / Curvo

Tesoura



O'Brien Angled Stitch
B 66177

Aço inoxidável.
Tesoura de remoção delicada de sutura com um gancho na lâmina inferior para facilitar a remoção da sutura.

3-3/4" / 9,5 cm / Ângulo

Tesoura



Webster
B 50403

Carboneto de tungstênio. Porta-agulha delicado e popular. Use com 5-0 ou suturas mais finas.

4-1/2" / 11,5 cm / 7000 Mandíbula

Porta Agulha



Halsey
B 50410

Carboneto de tungstênio. Porta-agulha de uso geral para cirurgia plástica. Use com 4-0 ou suturas mais finas.

5" / 13 cm / 4000 Mandíbula

Porta Agulha




Titanium PAR
B 54414

Titânio. Leve, resistente à corrosão e antimagnético. Use com sutura 6-0 ou mais fina. Partículas de carboneto de tungstênio fundidas ao maxilar para maior aderência.

5" / 13 cm / Micro-Onyx Mandíbula

Porta Agulha



EniDoctus
Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa

Mayo Hegar
B 50120

Carboneto de tungstênio.
Maxila pesada de uso geral.
Use com 1-0 ou suturas
mais finas.

6" / 15 cm / 2500 Mandíbula

Porta Agulha



Adson SofTouch™
B 50500

Carboneto de tungstênio.
Pinça de uso geral com pastilhas
de carboneto de tungstênio para
Agarrar agulhas, sutura e tecido.

4-3/4" / 12 cm / 4000
Mandíbula

Pinça



Adson Dressing
B 60026

Aço inoxidável.
Fórceps de uso geral.

4-3/4" / 12 cm
0,9 mm / Mandíbula Serrilhada

Pinça



Adson Dressing, Cross Serrated
B 60027

Aço inoxidável.
Fórceps de uso geral.

4-3/4" / 12 cm
Mandíbulas Cruzadas Serrilhadas

Pinça



Brown-Adson
B 60045

Aço inoxidável.
Fórceps de uso geral.
Dentes do tipo Brown para
uma melhor aderência.

4-3/4" / 12 cm / Brown Dentes

Pinça



Adson Tissue, 1x2 Dentes
B 60029

Aço inoxidável.
Fórceps de uso geral.

4-3/4" / 12 cm / Ponta 1.2 mm

Pinça



EniDoctus
Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa

Tebbetts™ Brown
B 55518

Carboneto de tungstênio. Pinça de tecido delicado com dentes finos do tipo Brown e micro mandíbulas de carboneto de tungstênio para prender tecidos delicados e suturas. Grande alça para sensação mais confortável e melhor manuseio.

4-3/4" / 12 cm / Micro-Onyx Mandíbula

Pinça



Fomon
B 53064 e B 53066

Carboneto de tungstênio. Grosa de carboneto de tungstênio de ponta dupla Black Diamond™ para nitidez e longevidade.

8-1/2" / 21,5 cm / #3 & #4
8-1/2" / 21,5 cm / #5 & #6

Raspador



Fomon Push/Pull
B 53094 e B 53096

Carboneto de tungstênio. Raspador de tungstênio de extremidades pretas "push /pull" Black Diamond™ para corte bidirecional.

8-1/2" / 21,5 cm / #3 & #4
8-1/2" / 21,5 cm / #5 & #6

Raspador




Aston Reduction Push/Pull
B 53105 e B 53106

Carboneto de tungstênio. Raspador de tungstênio de extremidades pretas "push /pull" Black Diamond™ para corte bidirecional.

8" / 20,5 cm / Fino Empurrar/Puxar
8" / 20.5 cm / Grosso Empurrar/Puxar

Raspador



Peet Nasal
B 63200

Aço inoxidável. Black Diamond™ com superfície de partículas de diamante para ser usado como uma grosa de acabamento para criar uma superfície lisa.

7-1/2" / 19 cm / Mandíbula Reta

Raspador



Livie
B 63205

Aço inoxidável. Lâmina extra fina de 2 mm de largura, útil para pequenos procedimentos de consultório e rinoplastia de retoque. Duas superfícies de corte (fino e claro) para resultados ótimos.

6-3/4" / 17 cm / Mandíbula Fina

Raspador



EniDoctus
Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa

Livie
B 63206


Aço inoxidável. Lâmina extra fina de 2 mm de largura, útil para pequenos procedimentos de consultório e rinoplastia de retoque. Duas superfícies de corte (fino e claro) para resultados ótimos.

6-3/4" / 17 cm / Mandíbula Fina

Raspador



Sheen Triturador/Amassador de Cartilagem
B 67226



60 mm x 30 mm
Superfície

A dobradiça deslizante permite espessuras de cartilagem variáveis. Intercambiável o desenho permite serrilagens longitudinais para uma superfície lisa ou lisa para esmagamento.

Raspador

Tebbetts™
B 64052

Aço inoxidável. Para osteotomias mediais ou laterais percutâneas, bem como etmoidais e osteotomias vomer. Alça ergonômica proporciona conforto e controle.

6-7/8" / 17,5 cm / 2 mm

Osteótomo



Tebbetts™ Type Lateral
B 64059 e B 64060

Aço inoxidável. Osteótomo lateral protegido. Pega ergonómica proporciona conforto e controle.

8" / 20,5 cm / 4 mm / Esquerda
8" / 20,5 cm / 4 mm / Direita

Osteótomo




Gunter
B 64024 e B 64025

Aço inoxidável.
Osteótomo lateral discreto e protegido.

8-1/2" / 21,5 cm / 3,5 mm / Direta
8-1/2" / 21,5 cm / 3,5 mm / Esquerda

Osteótomo




Silver
B 64011 e B64012

Aço inoxidável. Padrão delicado original guardado osteótomo lateral.
Lâmina em forma de "V" facilita o controle durante osteotomias laterais.

7" / 18 cm / 3,5 mm / Direita
7" / 18 cm / 3,5 mm / Esquerda

Osteótomo



EniDoctus
Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa

Cottle Double-Ended Septum
B 63873

Aço inoxidável. Elevador septal de duas pontas com eixo graduado. Extremidade redonda afiada de 4 mm x 4 mm e extremidade de espátula de 3 mm.

8-1/2" / 21,5 cm

Elevador



Joseph Periosteal
B 63867

Aço inoxidável.
Para elevação do periósteo e pericôndrio nasais.

6-1/2" / 16,5 cm

Elevador



Tebbetts™ Self-Retaining Skin Hook
B 61545 e B 61546

Aço inoxidável. Ganchos de uso geral de auto-retenção. Elástico estéril preso à cortina mantém o instrumento no lugar, liberando assim as mãos de um assistente.

6" 15 cm 5 mm Gancho Duplo
6" 15 cm 8 mm Gancho Duplo

Gancho



Frazier Skin Hook
B 61525

Aço inoxidável.
Gancho de pele para uso geral.

4-3/4" 12 cm

Gancho



Tebbetts™ Pinça de Precisão
B 67616

Aço inoxidável. Pinça de régua de cálculo padrão. Graduado em mm e polegadas de 0 mm a 80 mm e 0 a 3 polegadas. Parafuso para bloqueio. Pontas angulares.

4-1/2" 11 cm

Medidor



Tebbetts™ Alar Gabarito Estabilizador
B 67228

Aço inoxidável. Por respeitar a faixa de aro. Quando colocados sob a cartilagem alar, os pinos estabilizam e achatam a cartilagem.

5" 12.5 cm

Medidor



EniDoctus
Medical Equipment

Brazilian distributor:
BLACK & BLACK SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa

Gruber Afastador de Rinoplastia
B 61030

Design exclusivo para rinoplastia aberta. Modelo anatômico é feito de silicone sólido. O modelo serve como um peso para o afastador de auto-retenção. Afastador e corrente são feitos de aço inoxidável.

7 mm
Lâmina larga do afastador

Afastador



Fomon Double Ball End
B 61014

Aço inoxidável.
Afastador nasal não perfurante.

6-1/4" 16 cm 11 mm

Afastador




Tebbetts™ Nasal
B 63015

Aço inoxidável. Usado para ressecção da espinha nasal, vômer ou concha de cornetos. Também é útil para ressecção de pequenos ossos nasais ou cartilagem. Belas dicas para precisão.

6-1/4" 16 cm
2.5 mm Mandíbula

Pinça




Jansen Middleton
B 60852 e B 60853

Aço inoxidável. Usado para reduzir os cornetos inferiores e remover os pólipos nasais. Hastes anguladas para maior visibilidade.

7-3/4" 19.5 cm
Mandíbulas fenestradas grandes

7-3/4" 19.5 cm
4 mm x 18 mm Taça

Pinça



Ballenger Swivel
B 62124 e B 62128

Aço inoxidável.
Usado para aparar a cartilagem septal.

7-1/2" 19 cm
Reto, 4 mm Lâmina

7-1/2" 19 cm
Baioneta, 4 mm Lâmina

Faca



Barron Octagonal Knife Handle
B 62008

Aço inoxidável. Alça octogonal para lâminas Bard-Parker 10-15.

5-1/2" 14 cm

Faca



EniDoctus
Medical Equipment
Brazilian distributor:
BLACK & BLACK SURGICAL

Algumas Sugestões Black & Black

Visite nosso site e veja linha completa

Aspirador

Frazier, Tubos de Sucção
B 67004-1 e B 67006-1

Aço inoxidável.
Tubos de aspiração de uso geral.

7" 18 cm 3,33 mm Isolado
7" 18 cm 4 mm Isolado



Marcador

Dingman Otoabrader
B 62400

Aço inoxidável. Para marcar a cartilagem auricular durante a otoplastia.
Dois por conjunto.

6" 15 cm



Punch Nasal

Guyuron Nasal Tip Cartilage Punch
B 67240 e B 67241

Projetado para cortar cartilagem de colheita em formas desejadas. Apresenta um soco reutilizável manual. Economiza tempo durante preparação de cartilagem nasal para reintrodução da ponta nasal enxerto e fornece resultados consistentes.


Punch, Forma de coração com alça
Punch, Forma de oito com alça



Bloco de Silicone

Gruber, Bloco de Corte de Silicone
B 61035

Com espaço para grades de cartilagem de alumínio
B 67221, B 67224 e B 67225.



6" x 6"




Medidor

Miller Cartilage Grid With Traction Pad
B 67221

Alumínio. Para cortar, medir e fotografar enxertos de cartilagem. Medido em milímetros. Pode ser usado como uma superfície de corte. Reverter imagem para melhor visualização.
Tem serrilhas elevadas para controlar a cartilagem de escorregar durante a manipulação.

4" x 2-3/4"
10 cm x 7 cm



EnDoctus

Medical Equipment

Endereço

Rua Nossa Senhora de Nazaré, 1526

Bairro - Boa Vista

CEP - 82560-000

Curitiba - Paraná

41 3357-9966

comercial@doctus.*med*.br

doctusequipamentos

www.doctus.*med*.br